



HP P19b G4 Monitor 47 cm (18.5") 1366 x 768 piksler WXGA LED Sort

Merke : HP

Produktkode: 9TY83AA

Produktnavn : P19b G4 Monitor

- På en HD-skjerm på 18,5" får du fylldige farger og skarpe detaljer. Koble til en eldre PC uten en dongel via VGA-porten.
 - Kjøp en skjerm som er TCO- og ENERGY STAR®-sertifisert for å oppfylle dine krav til miljøvennlige løsninger.
 - Se skjermen din i et helt nytt lys med HP Low Blue Light for en mer behagelig opplevelse. Skjermen kan vippes opptil 5° forover eller 20° bakover for å finne den beste stillingen.
- P19b G4-skjerm

HP P19b G4 Monitor 47 cm (18.5") 1366 x 768 piksler WXGA LED Sort:

En rimelig forretningsskjerm til hverdagsbruk.

Denne HP P19b G4-skjermen er både budsjettvennlig, kompakt og plassbesparende, leverer full HD-kvalitet og kan tilpasses dine behov slik at du kan komme i gang.

HP P19b G4 Monitor. Skjermdiagonal: 47 cm (18.5"), Skjermoppløsning: 1366 x 768 piksler, HD-type: WXGA, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponsid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 90°, Synsvinkel, vertikal: 65°. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort



Skjerm		Tilkoblingsevne	
Skjermdiagonal *	47 cm (18.5")	Antall HDMI-porter	1
Skjermoppløsning *	1366 x 768 piksler	HDMI-versjon	1.4
HD-type *	WXGA	Lydkontakter	✗
Naturlig sideforhold *	16:9	Hodetelefon ut *	✗
Skjermteknologi *	LED	HDCP	✓
Paneltype *	TN	Ergonomi	
Berøringsskjerm *	✗	VESA-montering *	✓
Skjermlysstyrke (typisk)	200 cd/m²	Panelmonterbart grensesnitt	100 x 100 mm
Oppdateringsresponsid	5 ms	Kabellåsport *	✓
Skjermform *	Flat	Høydejustering *	✓
Støttede grafikkoppløsninger	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768	Omdreiningaks/midtpunkt	✗
		Vippevinkelområde	-5 - 20°
		Vippjustering	✓
Størrelseforhold	16:9	Energihåndtering	
Kontrastforhold *	600:1	Strømforbruk (vanlig bruk) *	9 W
Maksimal oppdateringshastighet *	60 Hz	Strømforbruk (standby) *	0,5 W
Synsvinkel, horisontal	90°	AC-inngangsspenning	100 - 240 V
Synsvinkel, vertikal	65°	Miljømessige forhold	
Pikselbredde	0,3 x 0,3 mm	Driftstemperatur (T-T)	5 - 35 °C
Pikseltetthet	84 ppi	Relativ luftfuktighet under drift (H-H)	20 - 80%
Horisontalt frekvensområde	30 - 80 kHz	Vekt og dimensjoner	
Vertikal scanningsratio	50 - 60 Hz	Bredde (med stativ)	441,4 mm
RGB-fargerom	NTSC	Dybde (med stativ)	157 mm
Fargespekter	72%	Høyde (med stativ)	345,8 mm
Ytelse		Vekt (med stativ)	2,45 kg
HP-segment	Forretning	Bredde (uten stativ)	44,1 cm
Multimedia		Dybde (uten stativ)	5,07 cm
Innebygde høyttalere *	✗	Høyde (uten stativ)	27,8 cm
Innebygd kamera *	✗		

Design		Datainnpakking	
Markedsplassering *	Forretning	Pakkebredde	441,4 mm
Produktfarge *	Sort	Pakkedybde	157 mm
	ANZ MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECp; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV/GS; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico LASE form; HDMI/DP Certification; Mexico energy report; WW application; TGM	Pakkehøyde	345,8 mm
Sertifisering		Pakkevekt	3,27 kg
		Logistikk data	
		Harmonisert system (HS)-kode	85285210
		Andre funksjoner	
		Energieffektivitetsklasse (gammel)	A
		Vekt	2,45 kg
		Høyde	277,8 mm
		Bredde	441,4 mm
		Dybde	50,7 mm
Tilkoblingsevne			
Innebygd USB-hub *	✗		
Antall VGA (D-Sub)-porter	1		
DVI-port	✗		
HDMI *	✓		



0194850133343



194850133343



0194850304927




194850304927



0194721970787



194721970787



0194721970848



194721970848



0194721970817



194721970817



0194721970770



194721970770



0194850133398



194850133398



0194721970794



194721970794



0194721970862



194721970862



0194850304958



194850304958



0194850133367



194850133367



0194721970824



194721970824



0194850304941



194850304941



0194721970831



194721970831




0194850133350



194850133350



0194721970855




194721970855



0194721970800



194721970800



0194850133374



194850133374



0194850133381



194850133381



0194850133336




194850133336



0194850304934



194850304934



4580511712846

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.