

Produktinformasjonsark

KOMMISSJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) 2019/2014

Leverandørens navn eller varemerke ^(a) ^(b) :	Siemens				
Leverandørens adresse ^(a) ^(b) :	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany				
Modellnummer ^(a) :	WN54C2A0DN				
Generelle produkttegenskaper:					
Parameter	Verdi		Parameter	Verdi	
Nominell kapasitet (kg)	Nominell kapasitet ^(e)	6.0	Dimensjoner i cm ^(a) ^(b)	Høyde	85
	Nominell vaskekapa- sitet ^(d)	10.5		Bredde	60
				Dypde	62
Energieffektivitetsindeks	EEIW ^(d)	52.0	Energieffektivitetsklasse	EEIW ^(d)	A ^(c)
	EEIWD ^(e)	66.4		EEIWD ^(e)	D ^(c)
Vaskeeffektivitetsindeks	IW ^(d)	1.03 1	Skylleeffektivitet (g/kg tørt tøy)	IR ^(d)	5.0
	JW ^(e)	1.03 1		JR ^(e)	5.0
Energiforbruk i kWh per syk- lus, for vaskesyklusen til husholdningenes vaskemaskin / tørketrommel, ved å bruke programmet eco 40-60 ved en kombinasjon av full og delvis belastning. Det faktiske energiforbruket vil avhenge av hvordan apparatet brukes	0.522		Energiforbruk i kWh per syk- lus, for vask og tørkesyklus til husholdnings-vaskemaskinen med en kombinasjon av full og halv belastning. Det faktiske energiforbruket vil avhenge av hvordan apparatet brukes	3.050	
Vannforbruk i liter per syklus, for eco 40-60 program ved en kombinasjon av full og delvis belastning. Det faktiske vann- forbruket vil avhenge av hvor- dan apparatet brukes og av vannets hardhet	50		Vannforbruk i liter per syklus, for vask/tørk-syklus av vask/- tørk maskiner til husholdninen, ved en kombinasjon av full og halv belastning. Det faktiske vannforbruket vil avhenge av hvordan apparatet brukes og av vannets hardhet	75	

Maksimal temperatur inne i behandlet tekstil (° C) for vaskesyklusen til husholdnings-vaskemaskinen, ved hjelp av programmet eco 40-60	Nominell kapasitet	39	Maksimal temperatur inne i det behandlede tekstilet (° C) for vaskesyklusen til husholdningenes vaskemaskin, ved bruk av vask og tørkesyklus	Nominell kapasitet ^(e)	23
	Halv	30		Halv	22
	Fjerdedel	24			
Omdreininger per minutt ^(d) (rpm)	Nominell kapasitet	1390	Gjenværende fuktighet ^(d) (%)	53.0	
	Halv	1400			
	Fjerdedel	1400			
Varighet eco 40-60 program (t:min)	Nominell kapasitet	4:00	Effektivitetsklasse for sentrifugering ^(d)	B ^(c)	
	Halv	3:00			
	Fjerdedel	2:20			
Luftbåren akustisk støyutslipp under sentrifugeringsfasen for eco 40-60 vaskesyklus ved nominell vaskekapasitet (dB (A) re 1 pW)	70		Varighet vask/tørk-syklus (t:-min)	Nominell kapasitet	8:20
				Halv	4:20
Type	frittstående		Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse for sentrifugeringsfasen ved eco 40-60 program ved nominell vaskekapasitet	A ^(c)	
Off-modus (W) (hvis aktuelt)	0.50		Standby modus (W) (hvis aktuelt)	0.50	
Utsatt stjernet (W) (hvis aktuelt)	4.00		Nettverksstandby (W) (hvis aktuelt)	2.00	
Minimum garantitid tilbudt av leverandør ^(a) ^(b) :				24 måneder	
Dette produktet er designet for å frigjøre sølvioner under vaskesyklusen				Nei	
Tilleggsinformasjon ^(a) ^(b) :					
Nettlink til leverandørens nettsted, der informasjonen i punkt 9 i vedlegg II til forordning (EU) 2019/2023 er funnet ^(c) ^(e) : www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel					

^(a) denne varen skal ikke anses å være relevant for formålene med artikkel 2 nr. 6 i forordning (EU) 2017/1369.

^(b) endringer i disse artiklene skal ikke anses å være relevante for formålene med artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) 2017/1369.

^(c) hvis produktdatabasen automatisk genererer det endelige innholdet i denne cellen, skal leverandøren ikke legge inn data.

^(d) for eco 40-60-programmet.

^(e) for vask og tørkesyklus.