

Produktinformasjonsark

KOMMISSJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) 2019/2014

Leverandørens navn eller varemerke ^(a) ^(b) :	Siemens				
Leverandørens adresse ^(a) ^(b) :	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany				
Modellnummer ^(a) :	WN44A1C0DN				
Generelle produktegenskaper:					
Parameter	Verdi		Parameter	Verdi	
Nominell kapasitet (kg)	Nominell kapasitet ^(e)	6.0	Dimensjoner i cm ^(a) ^(b)	Høyde	85
	Nominell vaskekapa- sitet ^(d)	10.0		Bredde	60
				Dypde	59
Energieffektivitetsindeks	EEIW ^(d)	68.6	Energieffektivitetsklasse	EEIW ^(d)	C ^(c)
	EEIWD ^(e)	79.2		EEIWD ^(e)	E ^(c)
Vaskeeffektivitetsindeks	IW ^(d)	1.04 0	Skylleeffektivitet (g/kg tørt tøy)	IR ^(d)	5.0
	JW ^(e)	1.04 0		JR ^(e)	5.0
Energiforbruk i kWh per syk- lus, for vaskesyklusen til husholdningenes vaskemaskin / tørketrommel, ved å bruke programmet eco 40-60 ved en kombinasjon av full og delvis belastning. Det faktiske energiforbruket vil avhenge av hvordan apparatet brukes	0.678		Energiforbruk i kWh per syk- lus, for vask og tørkesyklus til husholdnings-vaskemaskinen med en kombinasjon av full og halv belastning. Det faktiske energiforbruket vil avhenge av hvordan apparatet brukes	3.640	
Vannforbruk i liter per syklus, for eco 40-60 program ved en kombinasjon av full og delvis belastning. Det faktiske vann- forbruket vil avhenge av hvor- dan apparatet brukes og av vannets hardhet	42		Vannforbruk i liter per syklus, for vask/tørk-syklus av vask/- tørk maskiner til husholdninen, ved en kombinasjon av full og halv belastning. Det faktiske vannforbruket vil avhenge av hvordan apparatet brukes og av vannets hardhet	79	

Maksimal temperatur inne i behandlet tekstil (° C) for vaskesyklusen til husholdnings-vaskemaskinen, ved hjelp av programmet eco 40-60	Nominell kapasitet	49	Maksimal temperatur inne i det behandlede tekstilet (° C) for vaskesyklusen til husholdningenes vaskemaskin, ved bruk av vask og tørkesyklus	Nominell kapasitet ^(e)	37
	Halv	36		Halv	35
	Fjerdedel	25			
Omdreininger per minutt ^(d) (rpm)	Nominell kapasitet	1400	Gjenværende fuktighet ^(d) (%)	53.0	
	Halv	1400			
	Fjerdedel	1400			
Varighet eco 40-60 program (t:min)	Nominell kapasitet	3:55	Effektivitetsklasse for sentrifugering ^(d)	B ^(c)	
	Halv	2:58			
	Fjerdedel	2:58			
Luftbåren akustisk støyutslipp under sentrifugeringsfasen for eco 40-60 vaskesyklus ved nominell vaskekapasitet (dB (A) re 1 pW)	69		Varighet vask/tørk-syklus (t:-min)	Nominell kapasitet	7:40
				Halv	5:20
Type	frittstående		Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse for sentrifugeringsfasen ved eco 40-60 program ved nominell vaskekapasitet	A ^(c)	
Off-modus (W) (hvis aktuelt)	0.50		Standby modus (W) (hvis aktuelt)	0.50	
Utsatt stjernet (W) (hvis aktuelt)	4.00		Nettverksstandby (W) (hvis aktuelt)	0.00	
Minimum garantitid tilbudt av leverandør ^(a) ^(b) :				24 måneder	
Dette produktet er designet for å frigjøre sølvioner under vaskesyklusen				Nei	
Tilleggsinformasjon ^(a) ^(b) :					
Nettlink til leverandørens nettsted, der informasjonen i punkt 9 i vedlegg II til forordning (EU) 2019/2023 er funnet ^(c) ^(e) : www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel					

^(a) denne varen skal ikke anses å være relevant for formålene med artikkel 2 nr. 6 i forordning (EU) 2017/1369.

^(b) endringer i disse artiklene skal ikke anses å være relevante for formålene med artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) 2017/1369.

^(c) hvis produktdatabasen automatisk genererer det endelige innholdet i denne cellen, skal leverandøren ikke legge inn data.

^(d) for eco 40-60-programmet.

^(e) for vask og tørkesyklus.