

FAB32LPG6



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Undermontert
Referansebredde	Opptil 60
Referansehøyde	160 - 200
No-Frost-system	Total
Type kjøling	Totale No Frost - Dobbelt kjølesystem
Tine	Automatisk
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Venstre
EAN-kode	8017709350130



Estetisk linje



Estetikk	50's Style	Materiale side	Stål
Farge	Pastel Grønn	Farge på side	Pastellgrønn
Finish	Blank	Logo	Anvendt
Design	Avrundet	Dørhyller profil farge	Krom
Materiale	Formpresset plast	Skuffe profilfarge	Krom
Håndtak	Utvendig	Fargen på glasshyll profil	Krom
Håndtak type	Fast	Display	LED
Farge på håndtak	Krom	Displayposisjon	Intern (på topp)
Logo farge	Krom	Tilgjengelige farger	Oransje, Pastellblå, Hvit, Blå, Sort, Creme, Rosa, Rød, Sølv, Pastellgrønn, Limegrønn

Avdelinger i kjøleskap



Number of compartments	2	Grønnsaksskuff	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type grønnsaksskuff	Glass
Antall justerbare hyller	2	Antall lamper	2
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	1	Belysning i kjøleskap	Ja
Type justerbare hyller	Glass	Type belysning i kjøleskap	LED

Type skarpere / På glidende skinner
grønnsaksskuffer dekke

Innerdør i kjøleskap

Antall dørhyller med transparent lokk	1	Antall flaskehyller	1
Antall justerbare dørhyller	2	Flaskehyller med metalltråd	Ja
Justerbare dørhyller med metalltråd	Ja		

Andre kjøleskapegenskaper

			
Fuktighetskontroll MultiFlow	No	Vifte	Ja
	Ja		

Egenskaper fryseravdeling

Antall skuffer	3	Type hylleplan	Glass
Antall hyller	2		

Andre fryseregenskaper

	
Avdeling for hurtidfrysing	Ja

Andre tekniske egenskaper

	
Displayfunksjoner	Feriemodus, Hurtigfrysing, Hurtigkjøling, Eco, Temperaturalarm
Hurtigfrysingsknapp	Ja
Av/på-lampe	Ja
Lampe for temperaturalarm	Ja
Dør åpen alarm	Akustisk og visuell
Temperatur alarm	Ja
Type temperaturkontroll	Elektronisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Variabel fartskompressor
Kjølemiddel Mengde (g)	56 g
Skummiddel	Syklopentan



Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Årlig energiforbruk	158 kWh/a	Støynivå	35 dB(A) re 1 pW
Energi	C	Tine tid	24 h
effektivitetsklasse		Firestjerners	6 Kg/24h
Luftbåren akustisk	B	frysekapasitet	
støyemisjonsklasse		Klimaklasse	SN, N, ST, T
Totalt nettovolum	331 l	EEl	64 %
Sum av volum i	97 l		
frossenkammer(e)			
Sum av volum i	234 l		
kjølekammer(e) og			
frostfrikammer(e)			

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spennning (V)	220-240 V
Elektrisk	127 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
tilkoblingseffekt		Lengde på ledning	180 cm
Strøm (A)	0,8 A		



Alternative products



FAB32LOR6

Hengselposisjon: Venstre
Oransje



FAB32LRD6

Hengselposisjon: Venstre
Rød



FAB32LCR6

Hengselposisjon: Venstre
Creme



FAB32LSV6

Hengselposisjon: Venstre
Sølv



FAB32LWH6

Hengselposisjon: Venstre
Hvit



FAB32LPK6

Hengselposisjon: Venstre
Rosa



FAB32LPB6

Hengselposisjon: Venstre
Pastellblå



FAB32LBL6

Hengselposisjon: Venstre
Sort

Symbols glossary

	4-Stjerners frysekammer for bedre oppbevaring av mat.		Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.
	LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.		Økonomisk modus: Analyserer kjølerfunksjon under aktivering og optimerer driftsyklusen slik at effektforbruket reduseres.
	Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.		Hurtigfrys: Hurtigfrysfunksjon bringer temperaturen i rommet ned hvis den aktiveres noen timer før bruk.
	Strømsparingsmodus: Strømsparingsmodus gjør det mulig å deaktivere kjøleskapet og holde fryseren i gang.		Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.
	Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.		Air plus: Holder maten fersk lenger.
	Energieffektivitetsklasse C		

Benefit (TT)

No-Frost-system

Systemet No Frost forhindrer isdannelse og bidrar til bedre konservering av mat i kjøleskapet

Multiflow-system i plast

Multiflow-systemet sikrer jevn fordeling av kald luft inne i kjøleskapet

Vifte

Viften bidrar til en jevn fordeling av luften inne i kjøleskapet

R600a kjølegass

Miljøvennlig R600a kjølemiddelgass bidrar til rask avkjøling med lavere energiforbruk

Klimaklasse

Klimaklasse SN-T gjør apparatet egnet for bruk i romtemperatur mellom 10 °C og 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Utvendig håndtak

Det utvendige håndtaket sikrer et praktisk og brukervennlig kjøleskap

Innvendig belysning i kjøleskap

Innvendig belysning for perfekt oversikt over hyllene i kjøleskapet

Frukt- og grønnsaksskuff

Frukt- og grønnsaksskuffen sikrer de beste oppbevaringsforholdene for fersk mat, og unngår forurensning

Inverter-kompressor

Inverterkompressor reduserer støy- og vibrasjonsnivåer for et stille og komfortabelt kjøkkenmiljø

Kompressortechnologi gir betydelige fordeler for kjølesystemer, og forbedrer både ytelse og effektivitet. Bedre temperaturkontroll sikrer et mer stabilt og konstant innemiljø, og bevarer matens friskhet. Denne teknologien resulterer også i redusert energiforbruk, ettersom kompressoren justerer hastigheten i henhold til kjølebehovet.

Innvendig display

Internt display for målrettet temperaturkontroll og et rent, minimalistisk design