

FAB28RCR6



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Én dør
Referansebredde	Opptil 60
Referansehøyde	100 - 160
Type kjøling	Ventilert kjøleskap, statisk fryser
Tine	Automatisk for kjøleskap, manuell for fryser
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
EAN-kode	8017709342975



Estetisk linje

Estetikk	50's Style	Logo farge	Krom
Farge	Creme	Materiale side	Stål
Finish	Blank	Farge på side	Creme
Design	Avrundet	Logo	Anvendt
Materiale	Formpresset plast	Dørhyller profil farge	Krom
Håndtak	Utvendig	Skuffe profilfarge	Krom
Håndtak type	Fast	Fargen på glasshylle profil	Krom
Farge på håndtak	Krom		

Avdelinger i kjøleskap



Number of compartments	2	Grønnsaksskuff	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type grønnsaksskuff	Glass
		Antall lamper	2
		Belysning i kjøleskap	Ja
Antall justerbare hyller	2	Type belysning i kjøleskap	LED
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	1		
Type justerbare hyller	Glass		
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	På glidende skinner		

Innerdør i kjøleskap

Antall flaskeheller	1
---------------------	---

Antall dørhyller med transparent lokk	1	Flaskehyller med metalltråd	Ja
Antall justerbare dørhyller	1		
Justerbare dørhyller med metalltråd	Ja		

Andre kjøleskapegenskaper



Fuktighetskontroll	Yes	Vifte	Ja
MultiFlow	Ja		

Egenskaper fryseravdeling

Innvendig fryseavdeling Ja

Andre tekniske egenskaper



Dør åpen alarm	Akustisk og visuell
Type temperaturkontroll	Elektronisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Variabel fartskompressor
Kjølemiddel Mengde (g)	35 g
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Årlig energiforbruk	104 kWh/a	Støynivå	35 dB(A) re 1 pW
Energi effektivitetsklasse	C	Tine tid	9 h
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B	Firestjerners frysekapasitet	2.6 Kg/24h
Totalt nettovolum	270 l	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Sum av volum i frossenkammer(e)	26 l	EEL	64 %
Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	244 l		

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spenning (V)	220-240 V
-------------	--------------	--------------	-----------

Elektrisk
tilkoblingseffekt

90 W

Frekvens (Hz)


50/60 Hz

Strøm (A)

1 A

Lengde på ledning

180 cm



Alternative products



FAB28RPK6

Hengselposisjon: Høyre
Rosa



FAB28RDPP6

Hengselposisjon: Høyre
Perfekt blek



FAB28RYW6

Hengselposisjon: Høyre
Gul



FAB28ROR6

Hengselposisjon: Høyre
Oransje



FAB28RBE6

Hengselposisjon: Høyre
Blå



FAB28RDBLM6

Hengselposisjon: Høyre
Matt Sort



FAB28RDSB6

Hengselposisjon: Høyre
Storm Blue



FAB28RRD6

Hengselposisjon: Høyre
Rød



FAB28RPG6

Hengselposisjon: Høyre
Pastel Grønn



FAB28RDBB6

Hengselposisjon: Høyre
Dekort/spesialfarget



FAB28RDRU6

Hengselposisjon: Høyre
Rust



FAB28RDTP6

Hengselposisjon: Høyre
Taupe



FAB28RDEG6

Hengselposisjon: Høyre
Emerald Green



FAB28RDMC6

Hengselposisjon: Høyre
Dekort/spesialfarget



FAB28RWH6

Hengselposisjon: Høyre
Hvit



FAB28RDIT6

Hengselposisjon: Høyre
Dekort/spesialfarget



FAB28RSV6

Hengselposisjon: Høyre
Sølv



FAB28RDUJ6

Hengselposisjon: Høyre
Dekort/spesialfarget



FAB28RDRB6

Hengselposisjon: Høyre
Ruby Red



FAB28RBL6

Hengselposisjon: Høyre
Sort



FAB28RDSA6

Hengselposisjon: Høyre
Havsalt Grønn



FAB28RLI6

Hengselposisjon: Høyre
Limegrønn



FAB28RPB6

Hengselposisjon: Høyre
Pastellblå

Symbols glossary

	4-Stjerners frysekammer for bedre oppbevaring av mat.		A+++: Apparater med dette symbolet kan redusere energiforbruk med ytterligere 30% fra standard A energimerking.
	Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.		Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.
	Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.		Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.
	Air plus: Holder maten fersk lenger.		Energieffektivitetsklasse C

Benefit (TT)

Multiflow-system i plast

Multiflow-systemet sikrer jevn fordeling av kald luft inne i kjøleskapet

Vifte

Viften bidrar til en jevn fordeling av luften inne i kjøleskapet

R600a kjølegass

Miljøvennlig R600a kjølemiddelgass bidrar til rask avkjøling med lavere energiforbruk

Klimaklasse

Klimaklasse SN-T gjør apparatet egnet for bruk i romtemperatur mellom 10 °C og 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Utvendig håndtak

Det utvendige håndtaket sikrer et praktisk og brukervennlig kjøleskap

Innvendig belysning i kjøleskap

Innvendig belysning for perfekt oversikt over hyllene i kjøleskapet

Frukt- og grønnsaksskuff

Frukt- og grønnsaksskuffen sikrer de beste oppbevaringsforholdene for fersk mat, og unngår forurensning

Inverter-kompressor

Inverterkompressor reduserer støy- og vibrasjonsnivåer for et stille og komfortabelt kjøkkenmiljø

Kompressortechnologi gir betydelige fordeler for kjølesystemer, og forbedrer både ytelse og effektivitet. Bedre temperaturkontroll sikrer et mer stabilt og konstant innemiljø, og bevarer matens friskhet. Denne teknologien resulterer også i redusert energiforbruk, ettersom kompressoren justerer hastigheten i henhold til kjølebehovet.