

# FAB5LBL6



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Produktgruppe   | Kjøleskap     |
| Installasjon    | Frittstående  |
| Kategori        | Én dør        |
| Referansebredde | Opptil 60     |
| Referansehøyde  | Opptil 100    |
| Type kjøling    | Statisk       |
| Tine            | Automatisk    |
| Type hengsel    | Standard      |
| Hengselposisjon | Venstre       |
| EAN-kode        | 8017709349837 |



## Estetisk linje

|                  |                   |                               |         |
|------------------|-------------------|-------------------------------|---------|
| Estetikk         | 50's Style        | Logo farge                    | Krom    |
| Farge            | Sort              | Materiale side                | Stål    |
| Finish           | Blank             | Farge på side                 | Sort    |
| Design           | Avrundet          | Logo                          | Anvendt |
| Materiale        | Formpresset plast | Dørhyller profil farge        | Krom    |
| Håndtak          | Utvendig          | Skuffe profil farge           | Krom    |
| Håndtak type     | Fast              | Fargen på glasshyll<br>profil | Krom    |
| Farge på håndtak | Krom              |                               |         |

## Avdelinger i kjøleskap



|                          |       |                            |     |
|--------------------------|-------|----------------------------|-----|
| Compartment types        |       | Antall lamper              | 1   |
| Antall justerbare hyller | 2     | Belysning i kjøleskap      | Ja  |
| Type justerbare hyller   | Glass | Type belysning i kjøleskap | LED |

## Innerdør i kjøleskap

|                                     |    |                             |    |
|-------------------------------------|----|-----------------------------|----|
| Antall justerbare dørhyller         | 1  | Antall flaskehyller         | 1  |
| Justerbare dørhyller med metalltråd | Ja | Flaskehyller med metalltråd | Ja |

## Andre kjøleskapegenskaper

Fuktighetskontroll No

## Andre tekniske egenskaper


|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Type temperaturkontroll | Elektronisk |
| Type kjølegass          | R600a       |
| Type kompressor         | Standard    |
| Kjølemiddel Mengde (g)  | 19 g        |
| Skummiddel              | Syklopentan |

## Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

|                                                                                  |          |                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|------------------|
|  |          |                                                    |                  |
| Årlig energiforbruk                                                              | 49 kWh/a | Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e) | 34 l             |
| Energi effektivitetsklasse                                                       | C        | Støynivå                                           | 36 dB(A) re 1 pW |
| Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse                                            | C        | Klimaklasse                                        | SN, N, ST, T     |
| Totalt nettovolum                                                                | 34 l     | EEL                                                | 63 %             |

## Elektrisk tilkobling

|                             |              |                   |           |
|-----------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| Støpseltype                 | (F;E) Schuko | Spenning (V)      | 220-240 V |
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 60 W         | Frekvens (Hz)     | 50 Hz     |
| Strøm (A)                   | 0.3 A        | Lengde på ledning | 100 cm    |



---

## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Kabel med IEC-kontakt og UK-støpsel

---

## Alternative products

---



**FAB5LPG6**

**Hengselposisjon:** Venstre  
Pastel Grønn



**FAB5LPB6**

**Hengselposisjon:** Venstre  
Pastellblå



**FAB5LSV6**

**Hengselposisjon:** Venstre  
Sølv



**FAB5LCR6**

**Hengselposisjon:** Venstre  
Creme



**FAB5LPK6**

**Hengselposisjon:** Venstre  
Rosa



**FAB5LWH6**

**Hengselposisjon:** Venstre  
Hvit



**FAB5LOR6**

**Hengselposisjon:** Venstre  
Oransje



**FAB5LRD6**

**Hengselposisjon:** Venstre  
Rød

---

## Symbols glossary

---



Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.



A+++: Apparatet med dette symbolet kan redusere energiforbruk med ytterligere 30% fra standard A energimerking.



Energieffektivitetsklasse C

---

## Benefit (TT)

---

### **R600a kjølegass**

Miljøvennlig R600a kjølemiddelgass bidrar til rask avkjøling med lavere energiforbruk

### **Klimaklasse**

Klimaklasse SN-T gjør apparatet egnet for bruk i romtemperatur mellom 10 °C og 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

### **Utvendig håndtak**

Det utvendige håndtaket sikrer et praktisk og brukervennlig kjøleskap

### **Innvendig belysning i kjøleskap**

Innvendig belysning for perfekt oversikt over hyllene i kjøleskapet