

FAB5RSV6



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Én dør
Referansebredde	Opptil 60
Referansehøyde	Opptil 100
Type kjøling	Statisk
Tine	Automatisk
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
EAN-kode	8017709350017



Estetisk linje

Estetikk	50's Style	Logo farge	Krom
Farge	Sølv	Materiale side	Stål
Finish	Blank	Farge på side	Sølv
Design	Avrundet	Logo	Anvendt
Materiale	Formpresset plast	Dørhyller profil farge	Krom
Håndtak	Utvendig	Skuffe profil farge	Krom
Håndtak type	Fast	Fargen på glasshyll profil	Krom
Farge på håndtak	Krom		

Avdelinger i kjøleskap



Antall justerbare hyller	2	Belysning i kjøleskap	Ja
Type justerbare hyller	Glass	Type belysning i kjøleskap	LED
Antall lamper	1		

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	1	Antall flaskehyller	1
Justerbare dørhyller med metalltråd	Ja	Flaskehyller med metalltråd	Ja

Andre kjøleskapegenskaper

Fuktighetskontroll No

Andre tekniske egenskaper


Type temperaturkontroll	Elektronisk
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Standard
Kjølemiddel Mengde (g)	19 g
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

			
Årlig energiforbruk	49 kWh/a	Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	34 l
Energi effektivitetsklasse	C	Støynivå	36 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Totalt nettovolum	34 l	EEl	63 %

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spennning (V)	220-240 V
Elektrisk tilkoblingseffekt	60 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	0,3 A	Lengde på ledning	100 cm



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt og UK-støpsel

Alternative products



FAB5RWH6

Hengselposisjon: Høyre
Hvit



FAB5RCR6

Hengselposisjon: Høyre
Creme



FAB5RPK6

Hengselposisjon: Høyre
Rosa



FAB5RBL6

Hengselposisjon: Høyre
Sort



FAB5ROR6

Hengselposisjon: Høyre
Oransje



FAB5RDUJ6

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB5RPG6

Hengselposisjon: Høyre
Pastel Grønn



FAB5RPB6

Hengselposisjon: Høyre
Pastellblå



FAB5LCR6

Hengselposisjon: Venstre
Creme



FAB5RRD6

Hengselposisjon: Høyre
Rød

Symbols glossary



Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.



A+++: Apparatet med dette symbolet kan redusere energiforbruk med ytterligere 30% fra standard A energimerking.



Energieffektivitetsklasse C

Benefit (TT)

R600a kjølegass

Miljøvennlig R600a kjølemiddelgass bidrar til rask avkjøling med lavere energiforbruk

Klimaklasse

Klimaklasse SN-T gjør apparatet egnet for bruk i romtemperatur mellom 10 °C og 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Utvendig håndtak

Det utvendige håndtaket sikrer et praktisk og brukervennlig kjøleskap

Innvendig belysning i kjøleskap

Innvendig belysning for perfekt oversikt over hyllene i kjøleskapet