

Serie 6, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, XXL - ekstra høy, Justerbare hengsler for enkel montering SBT6ECX04E



Ekstra tilbehør

SGZ0BI11	Rustfrie sidelister, 86 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop forlenger
SGZ6BH00 :	
SGZ8BI00	Foring og festesett
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5045 :	
SMZ5100	VarioBestikkurv
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

Bedre tørkeytelse med en intensiv rengjøringszone, selv for kjøkken med lav sokkelhøyde og høy innbygging.

- **Silence Pro:** En ekstremt stillegående oppvaskmaskin. Kun 40 dB.
- **EfficientDry:** forbedret tørkeytelse gjennom automatisk døråpning.
- **Status Light:** belyst mellomrom mellom maskin og møbelfront på øvre venstre hjørne viser deg at oppvaskmaskinen kjører fortsatt.
- **Max Flex kurver:** fleksibelt og stødig lasting av servise, med overlegen glideevne.
- **Home Connect:** styr ditt apparat enkelt og trådløst fra mobilen eller nettbrettet, fra stua eller fra underveis.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	C
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	 75 kWt
Maks antall plasseringsinnstillinger:	 14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.0 l
Programvarighet:	 3:20 t
Luftbårne akustiske støyutslipp:	40 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	 B
Konstruksjonstype:	 Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	 0 mm
Mål:	865 x 598 x 550 mm
Nisjemål (H x B x D):	 865-925 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	 1150 mm
Regulerbare føtter:	Ja - alle forfra
Maksimal justeringsmuligheter føtter:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Både horisontal og vertikal
Nettovekt:	44.3 kg
Bruttovekt:	 46.5 kg
Tilkoblingsgrad:	 2400 W
Sikring:	 10 A
Spennning:	 220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	 175.0 cm
Støpseltype:	 Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	 165 cm
Lengden på avløpsslangen:	 190 cm
EAN-kode:	4242005510719
Installasjonstype:	 Helintegrert



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 6, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, XXL - ekstra høy, Justerbare hengsler for enkel montering SBT6ECX04E

Bedre tørkeytelse med en intensiv rengjøringssone, selv for kjøkken med lav sokkelhøyde og høy innbygging.

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: C
- Energi² / vann³: 75 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:20 (t:min)
- Lydnivå: 40 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Quick L): 39(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 8 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 65°, Express 45°, Glass, Silence, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, EfficientDry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknologi

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmerveksler og EfficientDry: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Design og komfort

- Max Flex kurver med markerte touchpoints
- Extra Clean Zone
- VarioBestikkskuff
- OpenAssist
- StatusLight: indikerer om maskinen er i drift
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- Overkurv med hjul med kulelager
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Fargede antislip beskyttelseslister i toppkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 6 nedfellbare holdere i underkurv
- TouchControl (metallic)
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- Elektronisk resttidsanvisning

- Akustisk signal ved programslett
- Utsatt starttid: 1-24 timer
- AquaMix glasspleie-system

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Barnesikring: trykk to ganger for å åpne døren

Installasjon

- VarioHinge
- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Trakt til saltpåfylling
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

