

iQ500, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, XXL - ekstra høy, Justerbare hengsler for enkel montering SX75ZX07CE



Ekstra tilbehør

SZ73640	Glasskurv
SZ30BI11	Rustfrie sidelister
SZ36BH00 :	
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ38BI01 :	
SZ72010	aquaStop forlenger
SZ73000	Tillbehørsett oppvask
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	VarioBestikkurv
SZ73300	Vinglassholder for fire glass

Utmerket Zeolith®oppvaskmaskin som passer til enhver innbyggingssituasjon, med et spesielt område til glasspleie.

- ✓ varioHinge: Optimal montering på kjøkkenet.
- ✓ Zeolith tørketeknologi og Shine&Dry gir skånsom og effektiv tørking.
- ✓ flexComfort kurver og skuffer – for brukervennlighet, effektiv glassbeskyttelse og rask lasting av oppvask
- ✓ varioSpeed Plus: vask og tørk oppvasken din opptil tre ganger raskere.
- ✓ glassZone – En egen sone i oppvaskmaskinen, spesielt laget for å beskytte glassene dine.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	B
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	65 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger:	14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.0 l
Programvarighet:	3:35 t
Luftbårne akustiske støyutslipp:	40 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Design:	Innbygging
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Mål:	865 x 598 x 550 mm
Nisjemål (H x B x D):	865-925 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1200 mm
Regulerbare føtter:	Ja - alle forfra
Maksimale justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Vekt:	48.3 kg
Bruttovekt:	50.5 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Reparasjonsindeks:	8.9
Lengden på strømledningen:	175 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpsslangen:	190 cm
EAN-kode:	4242003949405
Type installasjon:	Helintegrert



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

iQ500, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, XXL - ekstra høy, Justerbare hengsler for enkel montering SX75ZX07CE

Beskrivelse

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: B
- Energi² / vann³: 65 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:35 (t:min)
- Lydnivå: 40 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Kortprogram): 39(A) re 1 pW

Program og spesialfunksjoner

- 8 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Speed, Speed 45°C, brilliantShine, Silence, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, Shine + Dry, intensiveZone, Speed on Demand – varioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknologi

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Zeolith® -tørking
- iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Varmeveksler
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Design og komfort

- flexComfort kurver med blåmarkerte touchpoints
- glassZone
- sideLight
- emotionLight - innvendig belysning
- varioBestikkshuff
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns rackMatic®
- Overkurv med hjul med kulelager
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- Støtte for stetteglass i underkurv
- Piezo touchControl (svart)
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- Resttidsanvisning i minutter

- Akustisk signal ved programslutt
- Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
- Glassbeskyttelsesteknologi

Installasjon

- aquaStop: beskytter garantert mot vannskader under hele produktets levetid
- VarioHinge
- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Inkl. dampbeskyttelse
- Trakt til saltpåfylling

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)



³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

iQ500, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, XXL - ekstra høy, Justerbare hengsler for enkel montering SX75ZX07CE

Måltegninger

mål i mm



Mål i mm