

**Serie 8, Domino-platetopp, gass, 30 cm, Glasskeramikk, Sort
PRA3A6I10**



Ekstra tilbehør

HEZ233720	WOK holder
HEZ32WA00	Trådløs steketermometer
HEZ394301	Sammenbindingslist for dominotopper
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

Gasstoppen har presis flammekontroll og er enkel å rengjøre takket være avtakbare metallbrytere og grytestøtter i støpejern som er egnet for oppvaskmaskin.

- **FlameSelect:** justere gassflammen nøyaktig ved hjelp av ni definerte nivåer.
- **Easy cleaning:** avtakbare brytere og grytestøtter som kan vaskes i oppvaskmaskin gjør rengjøringen til en lek.
- **Grytestøtter som kan vaskes i oppvaskmaskin:** enda enklere rengjøring.
- **Sikkerhetsgassavstengning:** sørger for sikkerheten ved at gasstilførselen øyeblikkelig kuttes hvis flammen slukker.

Teknisk data

Produktnavn/-familie: Vario/Domino gassplatetopp med kontroll
Konstruksjonstype: Integrert
Rammeløs design: Gass
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 1
Nisjemål (H x B x D): 45 x 270 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 306 mm
Mål (HxBxD): 57x306x527 mm
Emballasjemål (H x B x D): 170 x 360 x 580 mm
Nettovekt: 7,2 kg
Bruttovekt: 8,1 kg
Restvarmeindikator: Separat
Plassering av kontrollpanelet: Foran
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort, børstet aluminium
Fargen på rammen: Sort
Lengden på strømledningen: 100 cm
EAN-kode: 4242005483150
Gasseffekt: 6000 W
Sikring: 3 A
Spanning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



4 242005 483150

**Serie 8, Domino-platetopp, gass, 30 cm, Glasskeramikk, Sort
PRA3A6I10**

Gasstoppen har presis flammekontroll og er enkel å rengjøre takket være avtakbare metallbrytere og grytestøtter i støpejern som er egnet for oppvaskmaskin.

Design

- Glasskeramisk overflate, svart
- ComfortDesign, børstet aluminium
- Grytestøtte i støpejern
- Flatbrennerdesign: elegant design med færre deler

Komfort

- stepFlame-teknologi: juster flammen nøyaktig i ni definerte og repeterbare nivåer.
- Sverdbryter, Foran: direkte tilgang til brytere foran med bra grep for engel håndtering.
- Enhåndstening: bare trykk og vri på bryteren for å tenne flammen.

Brennere og effekt

- 1 stk.
- 1 dual-kombi wok-brenner inkludert: bruk et ekstra bredt effektoråde, og kontroller to flammeringer separat.
- Senter front: Wokbrenner opp til 6 kW (avhengig av gasstype)

Rengjøring

- Avtagbare bryteres for enkel rengjøring mellom bryterne.
- Grytestøtter er egnet for oppvaskmaskin for easy cleaning.

Sikkerhet

- Termoelektrisk tennsikring: forhindrer uønsket gasstrøm når flammen slukker.

Installasjon (typer gass & dimensjoner)

- Kan brukes med: naturgass L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgass H/E 20mbar,E+20/25mb
- naturgass H 25 mbar (HU)
- jordgass L 25 mbar (NL)
- flaskegass G30,31 28-30/37mbar
- flaskegass G30 37 mbar (Polen)
- flaskegass 50 mbar
- Levert for jordgass (20 mbar)
- Dyser for flaskegass vedlagt (28-30/37 mbar). Dyser for andre typer gass kan bestilles fra kundeservice. For bytte av dyser, vennligst kontakt kundeservice.
- Dimensjoner (HxBxD mm): 57 x 306 x 527
- Nødvendig størrelse på nisen til installasjon (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 20 mm

**Serie 8, Domino-platetopp, gass, 30
cm, Glasskeramikk, Sort
PRA3A6I10**

