

Serie 6, Frittstående kombiskap, 186 x 60 cm, Rustfritt stål KGE36AICA



Ekstra tilbehør

KSZ10010 :
KSZ10030 :

Kombiskap med VitaFresh plus 0 °C skuff som holder kjøtt og fisk ferskt opptil to ganger lengre.

- **VitaFresh:** holder maten fersk lenger i klimakontrollerte kjøleskapsskuffer nær 0 °C.
- **LED-belysning:** Få oversikt over matvarene dine.
- **Big Box-skuff:** til stabling av matbeholdere eller til store frysevarer.
- **EasyAccess Shelf:** Uttrekkbar glasshyll gir deg bedre tilgang til kjøleskapsinnholdet ditt.
- **Low Frost:** avrim sjeldnere takket være mindre isdannelse - sparer arbeid og strøm.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse¹: C
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 149 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: 94 l
Summen av volumet i kjølerom: 214 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: 38 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
Konstruksjonstype: Frittstående
Dekorramme med plate: Ikke mulig
Høyde: 1860 mm
Apparatets bredde: 600 mm
Dybde på produkt: 650 mm
Nettvekt: 69.2 kg
EAN-kode: 4242005196388
Tilkoblingsgrad: 90 W
Sikring: 10 A
Dørhengsel: Høyre, kan hengsles om
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Lengden på strømledningen: 240 cm
Antall kompressorer: 1
Antall uavhengige kjølesystemer: 2
Integrert ventilator i kjøledelen: Ja
Kan hengsles om: Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 2
Flaskehyller: Ja
Automatisk avfrostning: n/a
Installasjonstype: Frittstående



4 242005 196388

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 6, Frittstående kombiskap, 186 x 60 cm, Rustfritt stål KGE36AICA

**Kombiskap med VitaFresh plus 0° C skuff
som holder kjøtt og fisk ferskt opptil to
ganger lengre.**

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: C
- Netvolum kjøøl: 214 l
- Net volum (frys):94 l
- Årlig energiforbruk: 149
- Lydnivå: 38 dB

Design

- Dør i rustfritt stål - EasyClean, sidevegger i perlegrå
- Integrert vertikalt håndtak
- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering; nøyaktig, digitalt display
- akustisk varsel ved åpen dør
- Akustisk og optisk varslingsystem ved temperaturstigning i frysedelen
- Feriemodus
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer

Kjøledel

- 4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 er høydejusterbare, 3 easyAccess hyller

Ferskhetssystem

- Nyttvolum 0°C-sone: 22 l
- 1 VitaFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt lenger.


Frysedel

- LowFrost - rask og enkel avriming
- Vario Zone - flyttbare glasshyller for ekstra plass
- 3 transparente fryseskuffer, 1 BigBox

Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Justerbare føtter foran, hjul bak

Serie 6, Frittstående kombiskap, 186 x 60 cm, Rustfritt stål KGE36AICA



Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (integrert håndtak)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (ekstern håndtak)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (integrert håndtak)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (ekstern håndtak)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beskrivelse

a Høyde

b Bredder

c Dybde ved lukket dør uten håndtak og uten fleksibelt avstandsstykke

d Skapdybde uten fleksibelt avstandsstykke

e Bredder ved dør åpnet i 90°

f Dybde ved åpen dør uten håndtak, uten fleksibelt avstandsstykke

g Dybde ved lukket dør med håndtak og uten fleksibelt avstandsstykke

h Dybde ved lukket dør uten håndtak med fleksibelt avstandsstykke

Mål i mm