

iQ300,
Varmepumpetørketrommel, 8 kg
WT43H00LDN



Ekstra tilbehør	
WZ11410	Stacking kit
WZ20160	Kondensvannslange
WZ20400	Sammenbyggingssett med uttrekk
WZ20600	Ullkurv
WZDP20D	Forhøyningssokkel med skuffe

8 kg iSensoric tørketrommel med varmepumpe i energiklasse A++ for spesielt effektiv tørking av tekstiler.

- ✓ easyClean-filter: Enkel rengjøring og utmerkede tørkeresultater.
- ✓ autoDry: Presis og skånsom tørking som beskytter klærne dine.
- ✓ Program for yttertøy: Pålitelig tørking av vanntett tøy og yttertøy.
- ✓ Super40: Rask og skånsom tørking av små mengder tøy.
- ✓ softDry-trommel: skånsom tørking.

Beskrivelse

Teknisk data

Design: frittstående

Avtakbar topplate: Nei

Dørhengsling: Høyre

Lengden på strømledningen: 145.0 cm

Mål: 842x598x613 mm

Vekt: 46.5 kg

Fluorholdige drivhusgasser: R290

Hermetisk forseglet enhet: Ja

EAN-kode: 4242003959343

Tilkoblingsgrad: 600 W

Sikring: 10 A

Spenning: 220-240 V

Frekvens: 50 Hz

Nominell kapasitet, i kg, for eco-program ved full last (EU 2017/1369):8.0 kg

Energieffektivitetsklasse¹:E

Vektet energiforbruk per syklus (EU 2017/1369): 1.38 kWh/cycle

Vektet energiforbruk per 100 sykluser (EU 2017/1369): 138 kWh/100 sykluser

Kondenseringseffektivitet (EU 2017/1369): 83 %

Programlengde halv kapasitet (EU 2017/1369):2:10

Programlengde nominell kapasitet (EU 2017/1369):3:25

4 242003 959343

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

iQ300, Varmepumpetørketrommel, 8 kg WT43H00LDN

Beskrivelse

Ytelse/Forbruk

- Energiklasse¹: E
- Energiforbruk²: 138 kWh
- Kapasitet³: 8 kg
- Programtid³: 3:25 t:min
- Lydklasse: B (på en skala fra A til D)
- Lydnivå³: 63 dB (A) re 1 pW
- Kondensasjonsklasse: C (på en skala fra A til D)
- Kondensasjonseffektivitet³: 83%

Programmer

- Standardprogrammer: bomull, easy care
- Spesialprogrammer: UllFinish, Mix, Outdoor, Håndklær, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kaldt, Dunprogram, superRask 40', Skjorter

Forbruk og ytelse

- touchControl-knapper: Skånsomt, Anti-krøll, Programvarighet, 24 t utsatt starttid

Komfort og sikkerhet

- easyClean kondensfilter
- autoDry: elektronisk fuktkontroll
- Én bryter for alle programmer
- LED-display
- softDry-system: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- antiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående gange
- Nivå kondensvanntank: Ja
- Indikator for filterrengjøring
- Elektronisk funksjonssperre
- Anti-krøll syklus ved programslett
- Lydsignal ved programslett
- Komfortlås
- Sidehengslet dør
- Låsehake i metall

Teknisk informasjon

- kan skyves under ved 85 cm nisjehøyde
- Dimensjoner (H x W): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatdybde: 61.3 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvennlige kjølemiddel R290

¹ På en skala av energiklasser fra A til G


² Vektet gjennomsnittlig energiforbruk per 100 tørkesykluser i kWh med Eco-programmet

³ Økoprogram ved full maskin

**iQ300,
Varmepumpetørketrommel, 8 kg
WT43H00LDN**

Måltegninger

Mål i mm



Mål i mm

