

SBC4304X



Produktserien

Kategori

Vitalitetssystem

Strømkilde

Varmekilde

Type kjøling

Blast chiller

Kompakt 45 cm

Ja

Elektrisk

Elektrisk

Ventilert



Estetisk linje

Estetikk

Classic

Farge

Rustfritt stål

Finish

Fingersikker

Design

Flat

Overflate komponenter

Rustfritt stål

Materiale

Rustfritt stål

Type rustfritt stål

Børstet

Andre tilgjengelige farger

Glass Type

Dør

Håndtak

Håndtak farge

Logo

Rustfritt stål, Ren Sort, Neptun-grå, Nero Lucido

Formørkelse

Med 2 horisontale paneler

Classic

Rustfritt stål-effekt

Preget

Program / funksjoner

Automatiske programmer

8

Antall oppvarmingsfunksjoner

6

Antall kalde funksjoner

5

Automatisk rens



Oppskrifter tilpasses

100

Kalde funksjoner



Bevaring



Bottles Cooling



Dypfrysing



Forkjøling



kjøling

Antall oppvarmingsfunksjoner



Lavtemperatursyklus



Heving



Pronto

Tining

Oppvarming

Yoghurt

Flersteg

Ja, opptil 2 funksjoner

Kontroller



Display / klokke

TFT grafisk, trykkskjerm,
med farger

Kontrollinnstilling

Trykkontroller

Funksjoner



Dør åpen alarm

Ja

Timer

Ja

Tidsur

To

Kontroller med barnelås

Ja

Matlaging med
steketermometer

Ja

Kjøling med sonde

Ja

Demomodus

Ja

Lag

Polyfone

kronologi

Ja, de siste 10 funksjonene
benyttet

Touch guide

Sì, a pressione prolungata
su display

Tekniske egenskaper



kompressortype

Standard

Type kjølegass

R290

Mengde kjølemiddel

58 g

Klimaklasse

SN, N, ST, T

Temperaturkontroll

Elektronisk

Laveste temperatur

-28 °C

Høyeste temperatur

75 °C

Materiale ovnsrom

Rustfritt stål

Antall hyller

3

hylle type

Metalstativer

Antall lamper

1

Type lampe

Halogen

Lett effekt

1 W

Lys når døren åpnes

Ja

Øvre varmeelement -
Strøm

250 W

Dør åpning type

Standard åpning

Sikkerhetstermostat

Ja

Oppvarming suspendert
når døren åpnes

Ja

Brutto volum

34 l

Standardtilbehør

Rist med bakre stopp

1

Flaskestativ nett

Ja

Lettilpasset

Ja

temperatursonde
Andre

Mikrofiber klut

Elektrisk tilkobling

Støpseltype

(F;E) Schuko

Spenning

220-240 V

Elektrisk
tilkoblingseffekt (W)

270 W

Nåværende


2,5 A

Frekvens (Hz)

50 Hz

Lengde på ledning

200 cm



Symbols glossary

	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		Kjøling: Gjør det mulig å foreta hurtig nedkjøling av maten, fra 80/90 °C til 3 °C på mindre enn 90 minutter, for å unngå bakteriedannelser, forlenge gjennomsnittlige levetiden til maten og opprettholde matens kvalitet.
	Kaldlagring: Gjør det mulig å holde maten ved ønsket temperatur mellom -35 °C og +75 °C og servere den på sitt beste for å fremme smaker og aroma.		Forkjøling: Gjør at kammeret kan kjøles ned til -30 °C før det settes inn mat i blast chilleren, for å sikre best mulig kjøle- og fryseresultat. Det er anbefalt å kjøre en 15 minutters forkjølingssyklus.
	Flaskekjøling: Det er mulig å kjøle ned flasker med vin og drikkevarer, noe som reduserer lagringsbehovet i kjøleskapet, med betydelig plassbesparelse. Kjøling av leskedrikker skjer ved cirka 1 °C per minutt.		Dypfrysing av mat er en svært hurtig prosess (fra 0/90 °C temperatur til -18 °C på mindre enn 270 min) som gjør det mulig å forlenge gjennomsnittlig levetid (med opptil 70%), samtidig som de organoleptiske og næringsmessige egenskapene til den ferske maten beholdes, da man unngår at det danner seg makrokrystaller som ødelegger fibre i maten.
	Elektrisk		Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt.
	Automatisk rens: En tørkesyklus i kammeret som må gjøres med døren åpen, for å eliminere kondens som hopper seg opp under bruk.		Kompakte apparater med en høyde på 45 cm - perfekt løsning på funksjonskravene til kjøkkensett med små høyder. Tilgjengelig i flere forskjellige stiler.
	Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.		Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.
	Ready to eat: Med denne funksjonen holder man maten ved sikker kjøleskaptemperatur gjennom hele dagen, og varmer den opp akkurat før du kommer hjem, slik at den er varm og klar for konsum.		Lavtemperatursteking: Med denne funksjonen stekes maten ved konstant temperatur, som er lavere enn tradisjonelle steketemperaturer. Kjøttet er mørere og saftigere, og beholder en myk konsistens som kun er mulig med denne teknikken.
	Deigheving/Yoghurt: Denne funksjonen gjør det mulig å skape de beste forhold for korrekt heving, mens blandingen holdes ved en kontrollert temperatur for den ønskede tiden, slik at man unngår plutselige endringer i fuktighetsnivå. Med denne funksjonen er det mulig å lage ekte hjemmelaget yoghurt.		