

Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMP4ECW72S



Ekstra tilbehør

SGZ0BI01	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop forlenger
SGZ6BH00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5100	VarioBestikkurv
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

Oppvaskmaskiner med brukervennlig toppkontroll og unik design som gjør at de kan monteres perfekt inntil en benkeplate.

- **Oppvaskmaskiner med Comfort Control:** sømløs design med et kontrollpanel som er skjult inntil du trenger det.
- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **Flex kurver:** fleksibel og praktisk løsning for enkel lasting av oppvaskmaskinen.
- **Silence Plus:** En ekstremt stillegående oppvaskmaskin. Kun 42 dB.
- **Home Connect:** styr ditt apparat enkelt og trådløst fra mobilen eller nettbrettet, fra stua eller fra underveis.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	 A
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ...	54 kWh/100 sykluser
Maks antall plasseringsinnstillinger:	 14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.0 l
Programvarighet:	4:30 t
Luftbårne akustiske støyutslipp:	42 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Mål:	815 x 598 x 573 mm
Nisjemål (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1150 mm
Regulerbare føtter:	Ja - alle forfra
Maksimalt justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettovekt:	37.6 kg
Bruttovekt:	40.0 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	175 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpsslangen:	190 cm
EAN-kode:	4242005508556
Installasjonstype:	Underbygging



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMP4ECW72S

Oppvaskmaskiner med brukervennlig toppkontroll og unik design som gjør at de kan monteres perfekt inntil en benkeplate.

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: A
- Energi² / vann³: 54 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 4:30 (t:min)
- Lydnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 60°, Silence, Favoritt
- Forvask
- 3 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, VarioSpeed Plus (3 ganger raskere)
- Pleieprogram machine care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknologi

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmeveksler og EfficientDry: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Design og komfort

- Flex-kurver
- VarioBestikkskuff
- Info Light dørhåndtak
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvveis
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 2 nedfellbare holdere i underkurv
- 2 koppholdere i øverste kurv
- Piezo TouchControl (hvit)
- Toppbetjent
- Display med klarttekst(engelsk)
- Elektronisk resttidsanvisning
- Akustisk signal ved programslutt
- Elektronisk forsinkelse : opptil 24 timer (via app)
- AquaMix glasspleie-system

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader

Installasjon

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- inkl. sokkel
- Trakt til saltpåfylling
- Inkl. dampbeskyttelse

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G


² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)


⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, hvit SMP4ECW72S

mål i mm



⏏ stikkontakt
() verdier med forlengelsessett



Mål i mm