

DNP09SEBIN

EAN-kode	8017709362850
Produktgruppe	Tørketrommel
Kommersiell bredde	60cm
Kommersiell dybde	Standard (54 cm)
Installasjon	Frittstående
Tørkesystem	Kondensering med varmepumpe
Vasketype	Frontmatet



Programs

Kontroller	Elektronisk
Grafikk program	Tekst EN
Antall programmer	15
Multiklemmesystem	Ja
Programmer	

 Bomull Eco 20 °

 Hygiene Tøking

 Forfrisk hygiene

 Damp Refresh

 Utendørs/sportstøy

Blandet

Skjorter

 Bomull

 Syntetisk

 Stille

 Jeans

 Tidsbestemte programmer

 Ull

 Dyne

 Ekspress 45'

Spesialprogrammer

Forfrisk hygiene

 Hygiene Tøking

 Utendørs

 Business

Display

Programvarighet	Forsinket start programmert	Resttidsindikasjon
-----------------	-----------------------------	--------------------

Visning av valgte funksjoner

Type display



Programindikator



Indikator for programslutt



Indikator for filterrens

Ja

Indikator for full kondensvannbeholder

Ja

Tekniske egenskaper



Type motor	Standard
Kontroller	Elektronisk
Fuktighetssensor (autoprogrammer)	Ja
Tørketid	10–160 min
Kjølefase	Ja
Fase for strykefri vask	Ja
Innerbelysning	Ja
Combined filter	Yes
Lofilter	Ja
Materiale trommel	Rustfritt stål
Volum trommel	127 l
Transparent dør	Ja

Størrelse på døren	40 cm
Største vinkel for døråpning	160 °
Dørhengsler	Høyre
Reversibel dør	Ja
Barnelås (programsperr)	Ja
Posisjon vannkondensator	Over
Varmepumpesystem	Ja
Type kjølegass	R290
Mengden av kjølegass i Kg.	0.115
Slange for kondensvann	Ja
Søylemontering, med kompatibel vaskemaskin	Med stablekit som mulig tilbehør

Ytelses-/energimerking – Reg 2023



Lastekapasitet (bomull)	9 kg
Støynivå for normalprogram, bomull, full maskin	64 dB(A) re 1 pW
Varighet for normalprogram, bomull, full maskin	190 min
Varighet for normalprogram, bomull, halv maskin	115 min
Type	Kondensering

Energy efficiency class	B
Vektet energiforbruk i kWh per tørkesyklus	0,92
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B
Kondenseffektivitetsklasse	B
Kondenseringseffektivitet	88 %


Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	900 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm	10 A	Lengde på ledning	150 cm
Spennning (V)	230-240 V	Støpseltype	(F;E) Schuko

Logistisk informasjon

Bredde (mm) 598 mm
Dybde (mm) 607 mm

Produktets høyde (mm) 846 mm



Compatible Accessories



KITSPNC

Stablesett for WN & DN dimensjoner
(mm): L598xH35xP618

KITSTWD

Symbols glossary

	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.
	Energieffektivitetsklasse B		Forsinkelsetid: Kan stilles inn for å kjøre programmet ved en passende tid eller dra nytte av perioder med lave strømpriser.
	LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.		40 cm: Stor lasteluke på 40 cm diameter, gjør lasting/tømming enklere og raskere med maksimal brukskomfort.
	Fuktighetssensor: Gjør det mulig å justere tørkeren for å oppnå ønsket tørkenivå (Stryketørr, Skaptørr og Ekstra tørr), spare tid og redusert strømforbruk. I tillegg kan manuell justering brukes til å programmere tørketid basert på egne preferanser.		Ende: Viser stadie hvor programmet befinner seg: Programmet er ferdig.
	Innvendig lys: Hjelper til med å belyse innsiden av trommelen.		Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.
	Bruk til hverdagsvask av normalt skittent tøy, holdbar bomull og lin. Selv om de vaskes lenger enn alle andre programmer, gir det fortsatt høy energi- og vannbesparelse. Faktisk vanntemperatur kan avvike fra den oppgitte vasketemperatureren. Når du fyller maskinen med mindre klesvask (f.eks. ½ kapasitet eller mindre) vil programtiden automatisk kunne bli kortere. Energi- og vannforbruket vil da redusere ytterligere, noe som gir en svært økonomisk vask. Dette programmet er tilgjengelig på modeller med resttidsindikator.		Tidsstyrt program for skjorter
	Program for tørking av bomullstøy som laken, putetrekk, pyjamas, undertøy, duker osv.		For dyner som er egnet i henhold til vaskelapp
	For jeans som sentrifugeres på høy hastighet		Kort ventileringsprogram for bomulls- og linklær uten varmluft
	Valg av tidsstyrt syklus ved lave temperaturer.		For å tørke uklær plassert i egnet kurv
	Skjorter: En syklus for kortvarig vask av skjorter, med en delikat sentrifuge for enkel stryking.		Gym: Gymsyklusen er utviklet for vask av moderat skittent tøy, f.eks. sportsklær, og er en hurtigvask som også er skånsom mot tøyet.
	Dampvalg: Damp er perfekt for jevne ut krøller, friske opp tøy, fjerne dårlig lukt, og løse opp urenheter, noe som bryter ned allergener fortere enn å skylle dem i vann.		Viser fasen til programmet: Viser fasen programmet befinner seg i.
	Spesialprogram for klær/tøy, slik som barneklær, som krever hygienisert og delikat vask.		Støynivå er på minimum



Dette programmet er egnet for ytterklær, vanntette jakker, jakker med innvendig isolasjon osv. Takket være skånsomme temperaturer og trommelbevegelser behandles klærne bedre og beskytter tøyet utvendig.



Program for delikat behandling av klær med syntetisk eller blandet tøy, slik som t-skjorter og bluser.