

## Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, Børstet stål SMU4HKS12E



### Ekstra tilbehør

SGZ0BI02	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ0CL01	Dør lås mekanisk, rett
SGZ1010	AquaStop forlenger
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5000	Tilbehør oppvask
SMZ5002	Sølvglanssett
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

## Smart oppvaskmaskin med mulighet til lydreduksjon når det trengs via Home Connect.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **Smart Start:** Optimaliser oppvaskmaskinens energiforbruk med automatisk valg av starttid.
- **Bekreftet hygienivå for Eco 50°C og høyere nivåer med Intensive 70°C og Machine Care-programmer.**
- **Høydejusterbar overkurv:** skaper ekstra plass, spesielt bra for høy tallerkener.
- **Silence Plus:** En bemerkelsesverdig stillegående oppvaskmaskin. Kun 44 dB.

### Teknisk data

Energieffektivitetsklasse <sup>1</sup> :	..... C
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	... 74 kWh/100 sykluser
Maks antall standardkopperer:	..... 13
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	..... 9.0 l
Programvarighet:	..... 4:55 t
Lydutslipp:	..... 44 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	..... B
Konstruksjonstype:	..... Integriert
Høyde på avtakbar topplate:	..... 0 mm
Nisjemål (H x B x D):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	..... 1150 mm
Regulerbare føtter:	..... Ja - alle forfra
Maksimal justeringsmuligheter føtter:	..... 60 mm
Justerbar sokkel:	..... Både horisontal og vertikal
Nettvekt:	..... 37.1 kg
Bruttovekt:	..... 38.9 kg
Tilkoblingsgrad:	..... 2400 W
Sikring:	..... 10 A
Spenning:	..... 220-240 V
Frekvens:	..... 50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	..... 175 cm
Støpseltype:	..... Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslengen:	..... 165 cm
Lengden på avløpsslengen:	..... 190 cm
EAN-kode:	..... 4242005576142
Installasjonstype:	..... Underbygging



<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

## Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 60 cm, Børstet stål SMU4HKS12E

### Smart oppvaskmaskin med mulighet til lydreduksjon når det trengs via Home Connect.

<sup>1</sup> Energieffektivitetsskala fra A til G

<sup>2</sup> Energiforbruk i kWt per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Varighet av programmet Eco 50 °C

#### Forbruk og ytelse

- Energiklasse<sup>1</sup>: C
- Energi<sup>2</sup> / vann<sup>3</sup>: 74 kWt / 9 liter
- Kapasitet: 13 standard kuverter
- Programvarighet<sup>4</sup>: 4:55 (t:min)
- Lydnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Quick L): 43(A) re 1 pW

#### Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 65°, Silence, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

#### Design og komfort

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

#### Teknologi

- Vario kurvsystem
- Høydejusterbar overkurv
- Lett glidende lavfrikasjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare holdere i underkurv
- Bestikkholder i overkurv
- Bestikkurv i underkurv

#### Sikkerhet

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Display med klarttekst(engelsk)
- Elektronisk resttidsanvisning
- Utsatt starttid: 1-24 timer

#### Installasjon

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Elektronisk barnesikring av kontrollpanelet
- AquaMix glasspleie-system
- Inkl. sokkel i rustfritt stål
- Trakt til saltpåfylling
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

