

Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 45 cm, Børstet stål SPU4HMS13E



Ekstra tilbehør

SGZ0BI02	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ0CL01	Dør lås mekanisk, rett
SGZ1010	AquaStop forlenger
SGZ4CB00	VarioBestikkur
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

Fleksibel lasting og smart fjernstyring av oppvaskmaskinen via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **Bekreftet hygienivå for Eco 50°C og høyere nivåer med Intensive 70°C og Machine Care-programmer.**
- **Slimline VarioFlex-kurver og VarioDrawer:** 3 etasjer utformet for å få plass til alt fra teskjeer til gryter.
- **Smart Start:** Optimaliser oppvaskmaskinens energiforbruk med automatisk valg av starttid.
- **Juster den øverste kurven med Rackmatic**

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :D
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ... 67 kWh/100 sykluser	
Maks antall standardkuverter:10
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	8.9 l
Programvarighet:	4:35 t
Lydutslipp:	44 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støytslipp:	B
Konstruksjonstype:	Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Nisjemål (H x B x D):	815-875 x 450 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1155 mm
Regulerbare føtter:	Ja - alle forfra
Maksimal justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettvekt:	30.6 kg
Bruttovekt:	32.2 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	175 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpslangen:	205 cm
EAN-kode:	4242005551163
Installasjonstype:	Underbygging



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 45 cm, Børstet stål SPU4HMS13E

Fleksibel lasting og smart fjernstyring av oppvaskmaskinen via Home Connect appen.

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: D
- Energi² / vann³: 67 kWh / 8.9 liter
- Kapasitet: 10 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 4:35 (t:min)
- Lydnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Quick L): 43(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 65°, Silence, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- DuoPower - dobbel spylearm for mer effektiv oppvask
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Teknologi

- Vario Flex kurvsystem
- VarioDrawer: bestikkurv øverst
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- Lett glidende lavfrikjonshjul på underkurv
- Fargede antislip beskyttelseslister i toppkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 2 nedfellbare holdere i underkurv
- Koppstativ i overkurven
- Støtte for stetteglass i underkurv

Sikkerhet

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Display med klarttekst(engelsk)
- Elektronisk resttidsanvisning
- Utsatt starttid: 1-24 timer

Installasjon

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Elektronisk barnesikring av kontrollpanelet
- AquaMix glasspleie-system

- Inkl. sokkel i rustfritt stål
- Trakt til saltpåfylling
- Inkl. dampbeskyttelse

BOSCH - header

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

