


Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 45 cm, hvit SPU4HMW12E



Ekstra tilbehør

SGZ0BI02	Rustfrie sidelister, 81 cm
SGZ0CL01	Dør lås mekanisk, rett
SGZ1010	AquaStop forlenger
SGZ4CB00	VarioBestikkur
SMZ5000	Tilbehør opvask
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

Smart oppvaskmaskin med mulighet til lydreduksjon når det trengs via Home Connect.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **SlimLine VarioDrawer:** det ideelle stedet for bestikk, kjøkkenredskaper og andre småting
- **Smart Start:** Optimaliser oppvaskmaskinens energiforbruk med automatisk valg av starttid.
- **Juster den øverste kurven med Rackmatic**
- **Bekreftet hygienivå for Eco 50°C og høyere nivåer med Intensive 70°C og Machine Care-programmer.**

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :D
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ...	67 kWh/100 sykluser
Maks antall standardkuverter:10
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	8.9 l
Programvarighet:	4:35 t
Lydutslipp:	44 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Konstruksjonstype:	Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Nisjemål (H x B x D):	815-875 x 450 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1155 mm
Regulerbare føtter:	Ja - alle forfra
Maksimal justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettvekt:	30.4 kg
Bruttovekt:	32.0 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	175 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpslangen:	205 cm
EAN-kode:	4242005551101
Installasjonstype:	Underbygging



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 4, Oppvaskmaskin til underbygging, 45 cm, hvit SPU4HMW12E

Smart oppvaskmaskin med mulighet til lydreduksjon når det trengs via Home Connect.

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWt per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: D
- Energi² / vann³: 67 kWt / 8.9 liter
- Kapasitet: 10 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 4:35 (t:min)
- Lydnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B
- Lydnivå (Quick L): 43(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 65°, Silence, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- DuoPower - dobbel spylearm for mer effektiv oppvask
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Teknologi

- R2 45cm
- VarioDrawer: bestikkurv øverst
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- Lett glidende lavfrikjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare holdere i underkurv
- Koppstativ i overkurven

Sikkerhet


- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Display med klartekst(engelsk)
- Elektronisk resttidsanvisning
- Utsatt starttid: 1-24 timer

Installasjon


- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- Elektronisk barnesikring av kontrollpanelet
- AquaMix glasspleie-system
- inkl. sokkel
- Trakt til saltpåfylling
- Inkl. dampbeskyttelse

**Serie 4, Oppvaskmaskin til
underbygging, 45 cm, hvit
SPU4HMW12E**

mål i mm



⏏ stikkontakt
() verdier med forlengelsessett



Mål i mm