

Serie 6, Integrert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KIR81ADC0



Det romslige integrerte kjøleskapet med VitaFresh XXL-skuff for frukt og grønnsaker og høystabile dørskuffer gir optimal oppbevaring av matvarer.

- **VitaFresh XXL <0°C>**: Holder maten fersk lenger i ekstra store, klimakontrollerte kjøleskapskuffer.
- **LED-belysning**: Få oversikt over matvarene dine.
- **Superfrysfunksjon**: Kjøler raskere ned nye matvarer og ivaretar allerede avkjølt mat.
- **Produsert i Tyskland**: Høye kvalitetskrav og grundig testing gir bruksglede som varer.
- **Lyd- eller lyssignal når døren ikke er stengt**.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ : C
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	.73 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: 0 l
Summen av volumet i kjølerom: 310 l
Lydutslipp: 34 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støytutslipp: B
Konstruksjonstype: Integrert
Dekorramme med plate: Ikke mulig
Høyde: 1772 mm
Apparatets bredde: 558 mm
Dybde på produkt: 548 mm
Nisjemål (H x B x D): 1775x560x550 mm
Nettovekt: 63.8 kg
Sikring: 10 A
Dørhengsel: Høyre, kan hengsles om
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50-60 Hz
Lengden på strømledningen: 230 cm
Antall kompressorer: 1
Antall uavhengige kjølesystemer: 1
Integrert ventilator i kjøledelen: Ja
Kan hengsles om: Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
Flaskehyller: Ja
EAN-kode: 4242005566464
Varemerke: Bosch
Modellbetegnelse: KIR81ADC0
Produktkategori: Kjøleskap
Automatisk avfrostning: Ikke tilgjengelig
Installasjonstype: Helintegrert
Medfølgende tilbehør: 1 x Tilbehør til kjø



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 6, Integrert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KIR81ADC0

Det romslige integrerte kjøleskapet med VitaFresh XXL-skuff for frukt og grønnsaker og høystabile dørskuffer gir optimal oppbevaring av matvarer.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: C
- Total volum : 310 l
- Årlig energiforbruk: 73
- Klimaklasse: SN-ST
- Lydnivå: 34 dB

Design

- LED-belysning

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- Optisk og akustisk varsling
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Automatisk avriming
- Lyst innerrom, lett å rengjøre

Kjøleledel

- Netvolum kjøøl: 310 l
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- 5 dørhyller
- Forkrommet flaskehylle

Ferskhetssystem

- 1 VitaFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt lenger.
- 1 MultiBox: gjennomsiktig skuff med bølget bunn - perfekt til oppbevaring av frukt og grønnsaker



Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Lengde av ledningen: 230 cm
- Spennning: 220 - 240 V

Dimensjoner

- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Basert på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbruk avhenger av bruk/plassering av produktet

Serie 6, Integrert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KIR81ADC0



Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt
 A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm



B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg

C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg


D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.