

Serie 4, Frittstående kombiskap, 203 x 60 cm, Inox KGN39VLEB



Kombiskap med automatisk avriming og VitaFresh-skuff, som holder grønnsaker og frukt frisk lenger.

- **VitaFresh:** holder maten fersk lenger i klimakontrollerte kjøleskapsskuffer nær 0 °C.
- **Perfect Fit:** plasser kjøleskapet ditt helt inntil veggen eller i en nisje.
- **LED-belysning:** Få oversikt over matvarene dine.
- **Easy Access Shelf:** Uttrekkbar glasshyll gir deg bedre tilgang til kjøleskapsinnholdet ditt.
- **Total No Frost:** aldri mer avriming og ingen vann på skapets bakvegg.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	238 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	89 l
Summen av volumet i kjølerom:	279 l
Lydutslipp:	39 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	C
Konstruksjonstype:	Frittstående
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	2030 mm
Apparatets bredde:	600 mm
Dybde på produkt:	660 mm
Nettovekt:	73.0 kg
EAN-kode:	4242005208395
Tilkoblingsgrad:	100 W
Sikring:	10 A
Dørhengsel:	Høyre, kan hengsles om
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	240 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	2
Integrert ventilator i kjøledelen:	Nei
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	3
Flaskehyller:	Ja
Automatisk avfrostning:	Kjøleskap og fryser
Installasjonstype:	Frittstående



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 4, Frittstående kombiskap, 203 x 60 cm, Inox KGN39VLEB

Kombiskap med automatisk avriming og VitaFresh-skuff, som holder grønnsaker og frukt frisk lenger.

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Netvolum kjøøl: 279 l
- Net volum (frys): 89 l
- Årlig energiforbruk: 238
- Lydnivå: 39 dB

Design

- Dør i stål-look, sidevegger i perlegrå
- Integrert vertikalt håndtak
- LED med Soft Start i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- 1 kompressor, 2 separat regulerbare kjølesystem
- SuperKjøøl med automatisk tilbakestilling: for ekstra rask nedkjøling av matvarer
- Optisk og akustisk varsling
- Akustisk og optisk varslingsystem ved temperaturstigning i frysedelen

Kjøledel

- Multi Airflow for raskere nedkjøling av maten
- 5 hyller av sikkerhetsglass (3 høydejusterbare), derav 4 er uttrekkbare glasshyller.
- Forkrommet flaskehylle
- 1x stor dørhylle, 3x liten dørhylle
- Vario Zone - flyttbare glasshyller for ekstra plass

Ferskhetssystem

- 1 VitaFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt og vitaminrikt lenger.

Frysedel

- Total No Frost - Total No Frost - aldri mer avriming og ingen vann på skapets bakvegg
- 3 transparente fryseskuffer
- SuperFreeze for rask nedfrysning av matvarer

Dimensjoner


- Mål: H 203 x B 60 x D 66 cm

Teknisk informasjon

- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Justerbare føtter foran, hjul bak


**Serie 4, Frittstående kombiskap, 203
x 60 cm, Inox
KGN39VLEB**

Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (innfelt håndtak)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (utvendig håndtak)	2030	600	660	590	640	1210	700



Tekniske data	
a	Høyde
b	Bredde
c	Dybde ved lukket dør uten håndtak
d	Skapdybde
e	Bredde ved dør åpnet i 90°
f	Dybde ved åpnet dør
g	Dybde ved lukket dør med håndtak

Mål i mm




Apparatnavn	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mål A:

På modeller med håndtak som er integrert vertikalt, er det nødvendig med en min. avstand på 65 mm for at det skal være enkelt å åpne døren.

Mål i mm



Hvis apparatet stilles helt inntil veggen, kan alle skuffene trekkes helt ut.

* Med og uten utvendig håndtak.