

Serie 4, Helintegret oppvaskmaskin, 60 cm, XXL - ekstra høy, Justerbare hengsler for enkel montering SBH4HVX14E



Ekstra tilbehør

SGZ0BI22	Rustfrie sidelister, 86cm
SGZ0CL01	Dør lås mekanisk, rett
SGZ1010	AquaStop forlenger
SGZ8BI00	Foring og festesett
SMZ2014	Glasskurv
SMZ5000	Tilbehør oppvask
SMZ5100	VarioBestikkurv
SMZ5300	GlasSecure vinglassholder for fire glass

Fleksibel lasting og smart fjernstyring av din oppvaskmaskin via Home Connect appen, også for helt-integrerte maskiner i kjøkken med høy installasjon.

- **ExtraDry:** ekstra grundig tørking av oppvask som er vanskelig å tørke.
- **Smart Start:** Optimaliser oppvaskmaskinens energiforbruk med automatisk valg av starttid.
- **Bekreftet hygienivå for Eco 50°C og høyere nivåer med Intensive 70°C og Machine Care-programmer.**
- **VarioFlex -kurvsystem og VarioDrawer-toppkurv lar deg justere høyden på kurvene for ekstra fleksibilitet og optimal plass.**
- **Juster den øverste kurven med Rackmatic**

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ : C
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: ...	75 kWh/100 sykluser
Maks antall standardkupper: 14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	9.0 l
Programvarighet:	4:55 t
Lydutslipp:	46 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	C
Konstruksjonstype:	Integrert
Høyde på avtakbar topplate:	0 mm
Nisjemål (H x B x D):	865-925 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	1200 mm
Regulerbare føtter:	Ja - alle forfra
Maksimal justeringsmuligheter føtter:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både horisontal og vertikal
Nettvekt:	35.3 kg
Bruttovekt:	37.1 kg
Tilkoblingsgrad:	2400 W
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Reparasjonsindeks:	9.1
Lengden på strømledningen:	175 cm
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	165 cm
Lengden på avløpsslangen:	190 cm
EAN-kode:	4242005534746
Installasjonstype:	Helintegret



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 4, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, XXL - ekstra høy, Justerbare hengsler for enkel montering SBH4HVX14E

Fleksibel lasting og smart fjernstyring av din oppvaskmaskin via Home Connect appen, også for helt-integrerte maskiner i kjøkken med høy installasjon.

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader
- VarioHinge
- AquaMix glasspleie-system
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: C
- Energi² / vann³: 75 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 4:55 (t:min)
- Lydnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: C
- Lydnivå (Quick L): 45(A) re 1 pW

Programmer og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Express 65°, Silence, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- Varveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i Rustfritt stål/Polinox

Teknologi

- VarioFlex kurvsystem
- VarioBestikkskuff
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis
- Lett glidende lavfrikasjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 sammenleggbare tallerkenholdere i overkurv
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- 2 kopperholdere i øverste kurv

Sikkerhet

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- InfoLight red
- Elektronisk resttidsanvisning
- Akustisk signal ved programslett
- Utsatt starttid: 1-24 timer


Installasjon

**Serie 4, Helintegert oppvaskmaskin,
60 cm, XXL - ekstra høy, Justerbare
hengsler for enkel montering
SBH4HVX14E**

mål i mm



⚡ stikkontakt
() verdier med forlengelsessett



Mål i mm