

**Serie 6, Frittstående kombiskap, 186
x 60 cm, Rustfritt stål
KGE36AICA**



**Kombiskap med VitaFresh plus 0 °C skuff
som holder kjøtt og fisk ferskt opptil to
ganger lengre.**

- **VitaFresh:** holder maten fersk lenger i klimakontrollerte kjøleskapsskuffer nær 0 °C.
- **LED-belysning:** Få oversikt over matvarene dine.
- **Big Box-skuff:** til stabling av matbeholdere eller til store frysevarer.
- **EasyAccess Shelf:** Uttrekkbar glasshyll gir deg bedre tilgang til kjøleskapsinnholdet ditt.
- **Low Frost:** avrim sjeldnere takket være mindre isdannelse.

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse¹: C
 Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 149 kWh/annum
 Summen av volumet i fryserom: 94 l
 Summen av volumet i kjølerom: 214 l
 Lydutslipp: 38 dB(A) re 1pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
 Konstruksjonstype: Frittstående
 Dekorramme med plate: Ikke mulig
 Høyde: 1860 mm
 Apparatets bredde: 600 mm
 Dybde på produkt: 650 mm
 Nettovekt: 69.2 kg
 EAN-kode: 4242005196388
 Tilkoblingsgrad: 90 W
 Sikring: 10 A
 Dørhengsel: Høyre, kan hengsles om
 Spennings: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Lengden på strømledningen: 240 cm
 Antall kompressorer: 1
 Antall uavhengige kjølesystemer: 2
 Integrert ventilator i kjøledelen: Ja
 Kan hengsles om: Ja
 Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 2
 Flaskehyller: Ja
 Installasjonstype: Frittstående



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 6, Frittstående kombiskap, 186 x 60 cm, Rustfritt stål KGE36AICA

Kombiskap med VitaFresh plus 0° C skuff som holder kjøtt og fisk ferskt opptil to ganger lengre.

Høydepunkter

- Mål (HxBxD): 1860x600x650 mm
- Energieffektivitetsklasse¹: C
- Summen av volumet i kjølerom: 214 l
- Summen av volumet i fryserom: 94 l
- Lydutslipp: 38 dB(A) re 1pW
- Ferskhetssystem: VitaFresh - klimasoner som holder maten frisk lenger
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen, Temperaturstigning

Generelt

- Hovedfarge på produkt: Rustfritt stål
- Dørhengsel: Høyre, kan henges om
- Type dørhåndtak: Integrert vertikalt håndtak
- Dispenser: Ikke tilgjengelig
- Type betjening: Knapp
- Energieffektivitetsklasse²: C
- Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a): 149 kWh/annum
- Summen av volumet i kjølerom: 214 l
- Summen av volumet i fryserom: 94 l
- Lydutslipp: 38 dB(A) re 1pW
- Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
- Klimaklasse: Subtropisk, Temperert, tropisk, Utvidet temperert

Størrelse og vekt

- Mål (HxBxD): 1860x600x650 mm
- Emballasjemål (H x B x D): 1920x673x778 mm
- Minimum nisjebredde: 0 mm
- Maks. nisjebredde: 0 mm
- Dybde for installasjon: 0 mm
- Nettovekt: 69,2 kg
- Bruttovekt: 74,8 kg
- Lengden på strømledningen: 240 cm

Spesifikke funksjoner

- Ferskhetssystem: VitaFresh - klimasoner som holder maten frisk lenger
- Type flaskehylle: 1 flaskestøtte
- Liste over advarsler: Dør til kjøleavdelen åpen, Temperaturstigning
- Type display: 7 segmenter
- BigBox - ekstra stor skuff i fryseren
- SuperKjøøl
- superFrys

Kjøling

- Antall hyller i kjøleskapet: 4
- Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 2
- Antall dørhyller - kjøleskap: 3

- Wattstyrke lys - kjøleskap: LED

Frysing


- Stjerneklassifisering: 4
- Lagringstid ved strømbryt (t): 18 t
- Fryseskuffer: 3
- Antall fryseluker: 0

Tilkobling

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 6, Frittstående kombiskap, 186 x 60 cm, Rustfritt stål KGE36AICA



Apparatnavn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (integrert håndtak)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (ekstern håndtak)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (integrert håndtak)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (ekstern håndtak)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beskrivelse
a Høyde
b Bredder
c Dybde ved lukket dør uten håndtak og uten fleksibelt avstandsstykke
d Skapdybde uten fleksibelt avstandsstykke
e Bredder ved dør åpnet i 90°
f Dybde ved åpen dør uten håndtak, uten fleksibelt avstandsstykke
g Dybde ved lukket dør med håndtak og uten fleksibelt avstandsstykke
h Dybde ved lukket dør uten håndtak med fleksibelt avstandsstykke

Mål i mm