

## Serie 8, Integrert dampovn, 60 x 60 cm, Sort HSG938DB2



### Inkludert tilbehør

- 1 x Bakebrett
- emalje
- 1 x Rist
- 1 x Langpanne
- 1 x Dampbeholder perforert
- størrelse XL
- 1 x Svamp
- 1 x Dampbeholder ikke perforert
- størrelse M
- 1 x Air Fry rist

### Ekstra tilbehør

- HEZ32WA00 Trådløs steketermometer
- HEZ531010 langpanne, non-stick belegg
- HEZ532010 universalpanne, non-stick belegg
- HEZ629070 Grillrist
- HEZ631070 Bakeplate emaljeret
- HEZ632070 Bakeplate emaljeret tÅler pyrolyse
- HEZ633001 Lokk til proffpanne
- HEZ633070 Proff panne
- HEZ638D00 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig
- HEZ660060 Dekorlist, svart
- HEZ66D52 Dampbeholder str. M

**Integrert dampovn med digital kontrollring og TFT-touchdisplay. Assist-funksjon for matretter, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: for automatisk perfekte retter, fuktig dampbaking og skånsom damping. Home Connect for kontroll via appen.**

- **Digital Control Ring:** den enkle og innovative måten å velge ovnsinnstillinger på.
- **Air Fry funksjon med brett:** for perfekt stekt mat, som grønnsaker og chips.
- **TFT Touch Display Pro:** perfekt kontroll, takket være Digital Control Ring og TFT-berøringsskjerm som dekker hele overflaten.
- **Steam Function Plus:** for sunn og skånsom tilberedning av mat opptil 120°C.
- **Automatic Switch-off:** stekeprosessen stopper automatisk så snart retten er ferdig.

### Teknisk data

|                                                                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype:                                               | Integrert                                                                                                                                                           |
| Døråpning:                                                       | Hengslet i underkant                                                                                                                                                |
| Nisjemål (H x B x D):                                            | 585-595 x 560-568 x 550 mm                                                                                                                                          |
| Mål (HxBxD):                                                     | 595x594x548 mm                                                                                                                                                      |
| Emballasjemål (H x B x D):                                       | 665x660x680 mm                                                                                                                                                      |
| Materialet på kontrollpanelet:                                   | Glass                                                                                                                                                               |
| Dørmateriale:                                                    | Glass                                                                                                                                                               |
| Nettovekt:                                                       | 42.2 kg                                                                                                                                                             |
| Lengden på strømledningen:                                       | 120 cm                                                                                                                                                              |
| EAN-kode:                                                        | 4242005578832                                                                                                                                                       |
| Sikring:                                                         | 16 A                                                                                                                                                                |
| Spennning:                                                       | 220-240 V                                                                                                                                                           |
| Frekvens:                                                        | 50; 60 Hz                                                                                                                                                           |
| Støpseltype:                                                     | Schuko-/Gardy støpsel med jord                                                                                                                                      |
| Brukbart volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU):                      | 71 l                                                                                                                                                                |
| Energiklasse:                                                    | A++                                                                                                                                                                 |
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):          | 0.87 kWh/syklus                                                                                                                                                     |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): | 0.52 kWh/syklus                                                                                                                                                     |
| Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU):                          | 61.2 %                                                                                                                                                              |
| Medfølgende tilbehør:                                            | 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Rist, 1 x Langpanne, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M, 1 x Air Fry rist |



## Serie 8, Integrert dampovn, 60 x 60 cm, Sort HSG938DB2

**Integrert dampovn med digital kontrollring og TFT-touchdisplay. Assist-funksjon for matretter, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: for automatisk perfekte retter, fuktig dampbaking og skånsom damping. Home Connect for kontroll via appen.**

### Type stekeovn / stekefunksjon

- Kombidampovn med 24 oppvarmingsmåter: 4D-varmluft, over-/undervarme, omluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, undervarme, intensivvarme, langtidssteking, forvarming, tørking, hold-varm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming, Air Fry, Damp 100%, PulseSteam - damptilførsel for beste resultater. Kan kombineres med andre ovnsfunksjoner. Perfekt til gjenoppvarming, heving, tining, sous-vide, varmluftgrill, 4D Hot air, over-/undervarme
- Oppvarmingsmetoder kun via Home Connect App: Hold varm, Forvarming
- Temperaturområde 30 °C - 250 °C
- Steam Function Plus
- Volum: 71 l

### Ovnsnivåer og skinner

- Antall ovnsnivåer: 5 stk.
- varioClip teleskopskinner (1 nivå), teleskopisk fulluttrekk, stoppfunksjon

### Design

- Håndtak i carbon black
- TouchControl-betjening
- Digital Control Ring
- Ovnsrom i antrasit emalje
- Stekeovn med ekstra stor kapasitet

### Rengjøring

- Clean Coating bakvegg
- SteamClean
- Hydrolyse rengjøring
- Helglass innerdør

### Komfort

- Ovnassistent med Voice Control
- TFT-Touchdisplay Pro
- Elektronisk ur og timer
- temperaturforslag
- aktuell temperaturvisning
- optisk temperaturkontroll
- remaining time prediction
- Steketermometer
- SoftClose - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- myk åpning
- DishAssist - velg matrett og få optimale ovnsinnstillinger automatisk.
- cookControl Pro

- PerfectRoast Plus - steketermometer med tre målepunkter forteller deg forventet gjenværende tid.
- PerfektBake Plus, bakesensor
- Air Fry funksjon
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- Steam Boost - tilsett intensiv damp i 3 min. med et trykk på en knapp.
- Forskjellige dampintensiteter kan velges: mye damp, middels mengde damp, lite damp, Steam Boost
- LED-belysning, Stekeovnsbelysning som kan kobles ut
- Indikator for tom vanntank
- Dampgeneratoren er utenfor ovnsrommet
- Innebygd vifte
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett
- 4D-varmluft: jevn varmefordeling på alle nivåer. Også på flere nivåer samtidig.

### Tilbehør

- 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M, 1 x Rist, 1 x Svamp, 1 x Langpanne, 1 x Air Fry rist, 1 x Bakebrett, emalje

### Sikkerhet

- Kald front (40°C)
- 3 stk.: glasert CoolTouch-dør
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stopppknapp, Dørkontaktbryter

### Tekniske info


- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A++
- Energriforbruk i standard drift: 0.87 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdift: 0.52 kWh
- Antall ovnsrom: 1
- Varmekilde: elektrisk
- Volum ovnsrom: 71 l

### Dimensjoner



- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hwxwd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

## Serie 8, Integrert dampovn, 60 x 60 cm, Sort HSG938DB2

Installasjon av to apparater oppå hverandre  
Luftutskifting



A: Luftinntak  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mål i mm  
**Tykkelse på benkeplaten ved innbygging under koketopp**  
(ev. inkl. underkonstruksjon)

| Koketopp-type                  | tradisjonell | plan      |
|--------------------------------|--------------|-----------|
| Induksjonstopp                 | $\geq 37$    | $\geq 38$ |
| Koketopp med sonefri induksjon | $\geq 47$    | $\geq 48$ |
| Gasstopp                       | $\geq 30$    | $\geq 38$ |
| Elektrisk koketopp             | $\geq 27$    | $\geq 30$ |

