

Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 9 kg WQN246DESN



Ekstra tilbehør

WMZ20600	Kurv for tørking av delikat ull
WTZ27500	Sammenbyggingssett WM/WT med uttrekk
WTZ27510	Sammenbyggingssett

Tørketrommelen med varmepumpeteknologi som bidrar til lavere energiforbruk med selvrensende kondensator og tar vare på plaggene dine med Auto Dry og Smart Dry.

- **Auto Dry:** tørker automatisk til akkurat den tørrhetsgraden du ønsker.
- **Selvrensende kondensator:** Renser kondensatoren automatisk for å bidra til et jevnt energiforbruk.
- **Smart Dry:** Sammenkoblet vaskemaskin og tørketrommel finner riktig tørkeprogram.
- **Home Connect:** Oppkoblede hvitevarer gir deg en enklere hverdag.
- **SpeedPerfect:** Opptil 38 % kortere tørketid

Teknisk data

Konstruksjonstype:		Frittstående
Avtakbar topplate:		Nei
Dørhengsel:		Høyre
Lengden på strømledningen:		145 cm
Mål (HxBxD):		842x598x613 mm
Nettovekt:		54.8 kg
Fluorholdige drivhusgasser:		R290
Hermetisk forseglet enhet:		Ja
Power consumption standby/network:	Vennligst følg beskrivelsen i bruksanvisningen når du ønsker å slå av WiFi-funksjonen.:	
EAN-kode:		4242005571475
Tilkoblingsgrad:		800 W
Sikring:		10 A
Spenning:		220-240 V
Frekvens:		50 Hz
Nominell kapasitet, i kg, for eco-program ved full last (EU 2017/1369):		9.0 kg
Energieffektivitetsklasse ¹ :		B
Vektet energiforbruk per syklus (EU 2017/1369):		0.92 kWh/syklus
Vektet energiforbruk per 100 sykluser (EU 2017/1369):		.92 kWh/100 sykluser
Kondenserings effektivitet (EU 2017/1369):		91 %
Programlengde halv kapasitet (EU 2017/1369):		2:40
Programlengde nominell kapasitet (EU 2017/1369):		4:25



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

Serie 6, Varmepumpetørketrommel, 9 kg WQN246DESN

**Tørketrommelen med
varmepumpeteknologi som bidrar til
lavere energiforbruk med selvrensende
kondensor og tar vare på plaggene dine
med Auto Dry og Smart Dry.**

Ytelse/Forbruk

- Energiklasse¹: B
- Energiforbruk²: 92 kWh
- Kapasitet³: 9 kg
- Programtid³: 4:25 t:min
- Lydklasse: A (på en skala fra A til D)
- Lydnivå³: 59 dB (A) re 1 pW
- Kondensasjonsklasse: B (på en skala fra A til D)
- Kondensasjonseffektivitet³: 91%

Programmer

- Standardprogrammer: bomull, easy care
- Sengetøy-program: reduserer sammenfletting
- Programmer via app: shirts/blouses, Downs clothes, Sportswear, Impregnation, Ull finish, Tidsprogram kaldt
- Spesialprogrammer: Bomull, Skjorter, Cotton Eco, Finvask/Silke, Håndklær, Mix, SuperKort 40', Sport, Syntetisk, Tidsprogram varmt

Forbruk og ytelse

- Home Connect: Remote Monitoring and Control, Energy Management, Remote Diagnostics, SmartDry, flere programmer kan lastes ned. Hold apparatet oppdatert via firmware oppdatering.
- SmartDry: Passende tørkeprogram basert på siste vaskeomgang
- Speed Perfect: Reduser tørketiden i utvalgte programmer
- Half Load-opsjon: optimaliserer tørking ved mindre belastning
- AntiKrøll-fase, inntil 120 min ved programslutt
- TouchControl-knapper: utsatt starttid, Anti-krøll, Remote Start, Skånsomt, Start / Reload / Pause, SpeedPerfect, Tørrhetsgrad, 24 t utsatt starttid

Komfort og sikkerhet

- Selvrensende kondensator
- Elegant og ergonomisk kontrollpanel for enkel bruk.
- Stort LED-display med visning av programforløp, 24 t utsatt starttid, spesialfunksjoner og resttid.
- Lastebefalinger
- Reload indikator
- SilentPower Drive – børsteløs, ekstra stillegående motor med lang levetid
- AutoDry: elektronisk fuktkontroll. Velg ønsket tørkegrad.
- Programbryter med belysning, integrert på/av-modus.
- SensitiveDry-concept: Stor trommel av rustfritt stål med elliptiske medbringere i soft-design
- AntiVibrasjon design: Økt stabilitet og mer stillegående drift
- LED belysning i trommelen
- Avløpsslange for kondensvann
- Elektronisk funksjonssperre

- Lydsignal ved programslutt
- Bruksmåler: teller antall fullførte programmer
- Låsehake i metall

Teknisk informasjon

- kan skyves under ved 85 cm nisjehøyde
- Dimensjoner (H x W): 842 mm x 598 mm


¹ På en skala av energiklasser fra A til G

² Vektet gjennomsnittlig energiforbruk per 100 tørkesykluser i kWh med Eco-programmet

³ Økoprogram ved full maskin

**Serie 6, Varmepumpetørketrommel,
9 kg
WQN246DESN**

Mål i mm



Mål i mm

