SIEMENS

iQ100, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic
LI64MC521







Ekstra tilbehør

LZ11ITB14	Clean Air standard filter (erstatning)
LZ11ITI14	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
LZ46521	Gripelist hvit 60cm
LZ46561	Gripelist svart 60cm

Kraftig uttrekkbar ventilator med nesten helt usynlig plassering i overskapet for et stilrent kjøkken.

- ✓ Ekstraksjonspanel: Uttrekkbar del av en teleskopisk vifte som fanger opp damp og lukt.
- ✓ Lys for inspirert matlaging
- ✓ LED-lys optimaliserer belysning og omgivelser ved matlaging.
- ✓ Utvidet tilgjengelighet av reservedeler

Beskrivelse

Teknisk data

Type: ..... Pull-out
Lengden på strømledningen: ..... 175 cm
Nisjemål (H x B x D): ..... 162 x 526.0 x 290 mm
Pipehøyde: ..... GENERAL.N_A mm
Apparatets høyde: ..... 203 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 430 mm
Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm
Vekt: ..... 8.8 kg
Kontrolltype: ..... Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: 3
Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 394 m³/h
Maks. kapasitet omluft: ..... 238 m³/h
Maksimal luftstrøm: ..... 394 m³/h
Antall lamper: 2
Lydnivå: ..... 68 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett: ..... 150 / 120 mm
Materiale, fettfilter: ..... Vaskbar aluminium
EAN-kode: 4242003979181
Tilkoblingsgrad: ..... 108 W
Sikring: ..... 10 A
Spenning: ..... 220-240 V
Frekvens: ..... 50 Hz
Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord
Type installasjon: ..... Innbygging

4 242003 979181

SIEMENS

iQ100, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic
LI64MC521

Beskrivelse

Design:
- SlimLine uttrekksventilator, 60 cm
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- For utlufts- eller omluftsdrift

Features:
- Capacitor motor
- 2 x 1,5W LED
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 131 lux
- 2 metall fettfilter(e).

Komfort:
- Vippebryter
- 3 effekttrinn

Rengjøring:
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen

Ytelse utluft:
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i utluftsmodus:
- Hastighet 1: uttrekksrate 276 m3/t; lydnivå 61 dB(A) re1pW
- Hastighet 2: uttrekksrate 336 m3/t; lydnivå 65 dB(A) re1pW
- Hastighet 3: uttrekksrate 394 m3/t; lydnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 57.3 kWt/år*
- Energiklasse lufting: D*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: B *

Ytelse omluftsdrift:
- Ved omluftsdrift behøves et kullfilterset (ekstra tilbehør)


Teknisk informasjon:
- Forbruksinformasjon:
- Tilkoblingseffekt: 108 W
- Spenning: 220 - 240 V
- Made in Germany

Planlegging og installasjon:
- Dimensjoner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Ledning på 1.75 m med kontakt
- Diameter pipe Ø 150 mm
- Gripelist i rustfritt stål følger med

SIEMENS


iQ100, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølvmetallic
LI64MC521

Måltegninger




Dybdetilpasning til filteruttrekket ikke mulig


Mål i mm



Mål i mm




Mål i mm




Mål i mm

SIEMENS


Måltegninger



Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm